



Micro 50

Scorrevoli invisibili integrati in profili di scorrimento di dimensioni ridotte



 8 ÷ 12,7 mm

 600 ÷ 1600 mm

 Max 80 kg

 Fermi standard

 Fermi ammortizzati



Micro 50

Sistema di scorrevoli invisibili integrati in profili di scorrimento in alluminio di dimensioni ridotte (solo 50 mm). Non occorrono lavorazioni sul vetro.

Design e funzionalità

L'innovativo sistema Micro 50 è in grado di soddisfare le esigenze di design e di portata richieste oggi dal mercato. Il sistema, infatti, monta una ganascia in cui la regolazione è stata completamente spostata all'esterno. I cuscinetti, fondamentali per bilanciare al meglio la porta in vetro, sono stati portati all'estremità: grazie a questa soluzione, il sistema Micro 50 può essere utilizzato con porte in vetro strette, e si evitano le oscillazioni della porta.

Alte prestazioni in poco spazio

In un ingombro di soli 50 mm, il sistema Micro 50 integra cuscinetti che sostengono un peso di 80 kg. Disponibile sia con fermi ammortizzati ad aria, che con fermi standard, il sistema evita qualsiasi lavorazione di foratura sul vetro.

Un sistema versatile

Il sistema Micro 50 è adatto sia per vetri monolitici, sia per vetri laminati, poiché la pinza utilizzata è di una dimensione tale da evitare qualsiasi tipo di tensione sul vetro, che potrebbe determinarne la rottura. Il binario del sistema Micro 50 è predisposto per integrare la porta

